

REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACY

<p>INTERMAG sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G Tel.: 32/ 645 59 00, 32/ 642 71 81 Fax 32/ 642 70 44 NIP 6370112065, REGON 001341192</p>	<p>Konfeksjoner nawozów sypkich – Hala produkcyjna nr 2</p>	<p>Nr karty 1/2018/OS</p>
<p>Pieczęć zakładu pracy</p>	<p>(nazwa lub symbol stanowiska pracy)</p>	<p>Data założenia rejestru: 09.10.2020 r</p>
<p>Nr statystyczny – REGON 002507915</p>		<p>Lokalizacja stanowiska pracy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o. o. ul. Zimnodolska 44 Osiek, 32-300 Olkusz</p>
<p>Charakterystyka stanowiska: (krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, elementy wyposażenia, materiały, strefy zagrożenia, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)</p>		
<p>Nawóz Floramix granulowany do róż w opakowaniach 3 kg. Napełnianie, ważenie, zgrzewanie opakowań, układanie na palecie Pozostałe wykonywane czynności związane z produkcją. Ręczne prace transportowe.</p>		
<p>Wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy</p>		
<p>Czynniki chemiczne</p>	<p>P y ł y</p>	<p>Czynniki fizyczne</p>
	<p>Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność (obowiązuje jednocześnie oznaczenie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej).</p> <p>Wskaźniki narażenia [mg/m³]: Cw= 3,30 (fr. wdychalna); Cw= - (fr. respirabilna)</p> <p>Krotność NDS (fr. wdych.): 0,33 pył pył</p>	

Rok:		2018	2019	2020	2021
Pracujących ogółem na stanowiskach pracy:					
w tym:	kobiet				
	młodocianych				
	pracujących na nocnej zmianie				
Liczba pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych					

REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACY

<p>INTERMAG sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G Tel.: 32/ 645 59 00, 32/ 642 71 81 Fax 32/ 642 70 44 NIP 6370112065, REGON 001341192</p>	<p>Aparatowy procesów chemicznych / Obsługa przesiewacza – Hala produkcyjna nr 10</p>	<p>Nr karty 2/2018/OS</p>
<p>Pieczęć zakładu pracy</p>	<p>(nazwa lub symbol stanowiska pracy)</p>	<p>Data założenia rejestru: 09.10.2020 r</p>
<p>Nr statystyczny – REGON 002507915</p>		<p>Lokalizacja stanowiska pracy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o. o. ul. Zimnodolska 44 Osiek, 32-300 Olkusz</p>
<p>Charakterystyka stanowiska: (krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, elementy wyposażenia, materiały, strefy zagrożenia, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)</p>		
<p>Czynności związane z obsługą przesiewacza. Transport big-bagów za pomocą wózka elektrycznego Yale model MS14. Pozostałe wykonywane czynności związane z produkcją, montaż big - bagów itp. Obstukiwanie zbiorników.</p>		
<p>Wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy</p>		
<p>Czynniki chemiczne</p>	<p>P y ł y</p>	<p>Czynniki fizyczne</p>
	<p>Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność (obowiązuje jednocześnie oznaczenie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej).</p> <p>Wskaźniki narażenia [mg/m³]: Cw= 4,60 (fr. wdychalna); Cw= - (fr. respirabilna)</p> <p>Krotność NDS (fr. wdych.): 0,46</p>	<p>Hałas</p> <p>Poziom ekspozycji na hałas: 83,5 dB; Maksymalny poziom A: 107,1 dB; Szczytowy poziom C: 128,1 dB. Krotność dopuszczalnego poziomu ekspozycji: 0,71</p>

Rok:	2018	2019	2020	2021
Pracujących ogółem na stanowiskach pracy:				
w tym:				
kobiet				
młodocianych				
pracujących na nocnej zmianie				
Liczba pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych				

REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACY

<p>INTERMAG sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G Tel.: 32/ 645 59 00, 32/ 642 71 81 Fax 32/ 642 70 44 NIP 6370112065, REGON 001341192</p>	<p>Aparatowy procesów chemicznych / Obsługa mieszalnika – Hala produkcyjna nr 10</p>	<p>Nr karty 3/2018/OS</p>
<p>Pieczęć zakładu pracy</p>	<p>(nazwa lub symbol stanowiska pracy)</p>	<p>Data założenia rejestru: 09.10.2020 r</p>
<p>Nr statystyczny – REGON 002507915</p>		<p>Lokalizacja stanowiska pracy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o. o. ul. Zimnodolska 44 Osiek, 32-300 Olkusz</p>
<p>Charakterystyka stanowiska: (krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, elementy wyposażenia, materiały, strefy zagrożenia, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)</p>		
<p>Czynności związane z obsługą mieszalnika. Transport big-bagów za pomocą wózka elektrycznego Yale model MS14. Pozostałe wykonywane czynności związane z produkcją: montaż big-bagów, zasypywanie mieszalników składnikami. Obszukiwanie zbiorników.</p>		
<p>Wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy</p>		
<p>Czynniki chemiczne</p>	<p>P y ł y</p>	<p>Czynniki fizyczne</p>
	<p>Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksycność (obowiązuje jednocześnie oznaczenie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej).</p> <p>Wskaźniki narażenia [mg/m³]: Cw= 4,73 (fr. wdychalna); Cw= - (fr. respirabilna)</p> <p>Krotność NDS (fr. wdych.): 0,47</p>	<p>Hałas</p> <p>Poziom ekspozycji na hałas: 82,8 dB; Maksymalny poziom A: 109,4 dB; Szczytowy poziom C: 129,4 dB. Krotność dopuszczalnego poziomu ekspozycji: 0,60</p>

Rok:	2018	2019	2020	2021
Pracujących ogółem na stanowiskach pracy:				
w tym:				
kobiet				
młodocianych				
pracujących na nocnej zmianie				
Liczba pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych				

REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACY

<p>INTERMAG sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G Tel.: 32/ 645 59 00, 32/ 642 71 81 Fax 32/ 642 70 44 NIP 6370112065, REGON 001341192</p> <p style="text-align: center;">Pieczęć zakładu pracy</p> <p style="text-align: center;">Nr statystyczny – REGON 002507915</p>	<p>Konfektioner nawozów sypkich – Hala produkcyjna nr 10</p> <p style="text-align: center;">(nazwa lub symbol stanowiska pracy)</p>	<p>Nr karty 4/2018/OS</p> <p>Data założenia rejestru: 09.10.2020 r</p> <p>Lokalizacja stanowiska pracy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o. o. ul. Zimnodolska 44 Osiek, 32-300 Olkusz</p>
<p>Charakterystyka stanowiska: (krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, elementy wyposażenia, materiały, strefy zagrożenia, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)</p> <p>Napełnianie opakowań nawozem Cynko-Bor Turbo (opakowanie 3,5 kg), ważenie, odkładanie opakowań na stół. Linia produkcyjna H.10.KONF1. Zgrzewanie opakowań z nawozem Cynko - Bor Turbo (opakowania 3,5 kg), odkładanie opakowań na stół. Układanie nawozu na palecie, streczowanie palety z nawozem. Odwożenie palety z nawozem do miejsca składowania za pomocą wózka elektrycznego Promag 10 model LOGOS AC Nr fab. 036654. Pozostałe wykonywane czynności związane z produkcją. Ręczne prace transportowe.</p>		
<p>Wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy</p>		
Czynniki chemiczne	P y ł y	Czynniki fizyczne
	<p>Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność (obowiązuje jednocześnie oznaczenie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej).</p> <p>Wskaźniki narażenia [mg/m³]: Cw= 4,47 (fr. wdychalna); Cw= - (fr. respirabilna)</p> <p>Krotność NDS (fr. wdych.): 0,45</p>	<p>Hałas</p> <p>Poziom ekspozycji na hałas: 82,1 dB; Maksymalny poziom A: 96,6 dB; Szczytowy poziom C: 120,0 dB. Krotność dopuszczalnego poziomu ekspozycji: 0,51</p>

Rok:	2018	2019	2020	2021
Pracujących ogółem na stanowiskach pracy:				
w tym:	kobiet			
	młodocianych			
	pracujących na nocnej zmianie			
Liczba pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych				

REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACY

INTERMAG sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G Tel.: 32/ 645 59 00, 32/ 642 71 81 Fax 32/ 642 70 44 NIP 6370112065, REGON 001341192 Pieczęć zakładu pracy	Aparatowy procesów chemicznych – Hala produkcyjna Nr 10 (nazwa lub symbol stanowiska pracy)	Nr karty 5/2018/OS
		Data założenia rejestru: 09.10.2020 r
Nr statystyczny – REGON 002507915		Lokalizacja stanowiska pracy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o. o. ul. Zimnodolska 44 Osiek, 32-300 Olkusz
Charakterystyka stanowiska: (krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, elementy wyposażenia, materiały, strefy zagrożenia, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)		
Obsługa linii produkcyjnej na poziomie zbiorników - praca 1 młyna. Pozostałe wykonywane czynności związane z produkcją. Ręczne prace transportowe.		
Wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy		
Czynniki chemiczne	P y ł y	Czynniki fizyczne
	pył pył	Hałas Poziom ekspozycji na hałas: 83,2 dB; Maksymalny poziom A: 88,4 dB; Szczytowy poziom C: 107,2 dB. Krotność dopuszczalnego poziomu ekspozycji: 0,66

Rok:		2018	2019	2020	2021
Pracujących ogółem na stanowiskach pracy:					
w tym:	kobiet				
	młodocianych				
	pracujących na nocnej zmianie				
Liczba pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych					

REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACY

<p>INTERMAG sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G Tel.: 32/ 645 59 00, 32/ 642 71 81 Fax 32/ 642 70 44 NIP 6370112065, REGON 001341192</p> <p style="text-align: center;">Pieczęć zakładu pracy</p>	<p>Aparatowy procesów chemicznych (Obsługa wagi) – Hala produkcyjna Nr 10</p> <p style="text-align: center;">(nazwa lub symbol stanowiska pracy)</p>	<p>Nr karty 6/2018/OS</p> <hr/> <p>Data założenia rejestru: 09.10.2020 r</p> <hr/> <p>Lokalizacja stanowiska pracy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o. o. ul. Zimnodolska 44 Osiek, 32-300 Olkusz</p>
<p>Nr statystyczny – REGON 002507915</p>		
<p>Charakterystyka stanowiska: (krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, elementy wyposażenia, materiały, strefy zagrożenia, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)</p> <p>Obsługa wagi automatycznej NAW -1, obsługa linii produkcyjnej na poziomie zbiorników - praca 1 młynka. Dostarczanie surowców do zbiornika, obsługa wózka paletowego - praca 1 młynka. Pozostałe wykonywane czynności związane z produkcją. Ręczne prace transportowe. Obstukiwanie zbiorników.</p>		
<p>Wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy</p>		
Czynniki chemiczne	P y ł y	Czynniki fizyczne
	pył pył	<p>Hałas</p> <p>Poziom ekspozycji na hałas: 83,2 dB; Maksymalny poziom A: 88,4 dB; Szczytowy poziom C: 107,2 dB. Krotność dopuszczalnego poziomu ekspozycji: 0,66</p>

Rok:	2018	2019	2020	2021
Pracujących ogółem na stanowiskach pracy:				
w tym:	kobiet			
	młodocianych			
	pracujących na nocnej zmianie			
Liczba pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych				

REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACY

INTERMAG sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G Tel.: 32/ 645 59 00, 32/ 642 71 81 Fax 32/ 642 70 44 NIP 6370112065, REGON 001341192 Pieczęć zakładu pracy	Aparatowy procesów chemicznych / Brygadzysta – Hala produkcyjna Nr 10 (nazwa lub symbol stanowiska pracy)	Nr karty 6/2018/OS
		Data założenia rejestru: 09.10.2020 r
Nr statystyczny – REGON 002507915		Lokalizacja stanowiska pracy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o. o. ul. Zimnodolska 44 Osiek, 32-300 Olkusz
Charakterystyka stanowiska: (krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, elementy wyposażenia, materiały, strefy zagrożenia, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)		
Nadzór nad linią produkcyjną na poziomie zbiorników - praca 1 młyna. Nadzór nad linią produkcyjną na poziomie dolnym - praca 1 młyna. Obstukiwanie zbiornika nawózki automatycznej. Opróżnianie młyna - praca 1 młyna. Pozostałe wykonywane czynności związane z produkcją. Ręczne prace transportowe.		
Wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy		
Czynniki chemiczne	P y ł y	Czynniki fizyczne
	«pył»«pył»	Hałas Poziom ekspozycji na hałas: 83,2 dB; Maksymalny poziom A: 88,4 dB; Szczytowy poziom C: 107,2 dB. Krotność dopuszczalnego poziomu ekspozycji: 0,66

Rok:		2018	2019	2020	2021
Pracujących ogółem na stanowiskach pracy:					
w tym:	kobiet				
	młodocianych				
	pracujących na nocnej zmianie				
Liczba pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych					